Ilford Delta-100, révélateurs BKA - 21 °C

NOTE: Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par llford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à El 100/21°

ВКА	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
21 °C	05.30	15.00	08.00

Ilford Delta-100 à El 200/24°

BKA	Acufine
21 °C	05.15

Ilford Delta-400, révélateurs BKA - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre El 250/25 et El 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à El 200/24°

BKA	Acufine
21 °C	06.30

Ilford Delta-400 à El 400/27°

BKA	Acufine
21 °C	08.15

Ilford Delta-400 à El 500/28°

BKA	Acufine
21 °C	10.00

Ilford Delta-400 à El 800/30°

BKA	Acufine
21 °C	12.15

Ilford Delta-400 à El 1600/33°

BKA	Acufine
21 °C	14.45

Ilford Delta-400 à El 3200/36°

ВКА	Acufine
21 °C	18.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 21 février 2018 à 20h22 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants