Ilford Delta-100, révélateurs Foma - 20 °C

NOTE: Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par llford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à El 50/18°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
20 °C	07.00	10.00

Ilford Delta-100 à El 100/21°

FOMA	R09 New	R09 New	Foma Excel		Fomadon P	
	1+25	1+50	pur	1+1	pur	1+1
20 °C	09.00	14.00	08.00	10.30	09.30	12.30

Ilford Delta-400, révélateurs Foma - 20 °C

NOTE: Une fourchette d'exposition située entre El 250/25 et El 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à El 200/24°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
20 °C	06.00	11.30

Ilford Delta-400 à El 400/27°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
20 °C	09.00	20.00	07.00	09.30	10.00	14.30

Ilford Delta-400 à El 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	cf 24 °C

Ilford Delta-3200, révélateurs Foma - 20 °C

NOTE: Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre El 1600/33 et El 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à El 400/27°

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	05.30

Ilford Delta-3200 à El 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	07.00

llford Delta-3200 à El 1600/33°

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	09.00

Ilford Delta-3200 à El 3200/36°

ISO: l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur
20 °C	11.00	08.00	19.00

Ilford Delta-3200 à El 6400/39°

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	20.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 20h18 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir: temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"