Ilford Pan-100 - 21 °C

Ilford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	05.45	06.45	13.15	07.45	11.30	15.15	05.45	07.45	06.45	05.45	03.45

(suite)	Ilfosol-S 1+14
21 °C	06.45

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31
21 °C	05.45	06.45	13.15	07.45	15.15	05.45

PATERSON	Acutol 1+10
21 °C	06.45

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
21 °C	08.30	14.15

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
21 °C	05.45	08.30	14.15

BKA	Acufine
21 °C	03.45

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
21 °C	08.30	14.15	09.30	12.15

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
21 °C	06.45	09.30	15.15	06.45	08.30	11.30	03.45	07.45	11.30	08.30	03.45

(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
21 °C	07.45	05.45	08.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
21 °C	06.45	09.30	15.15	07.45	03.45	07.45

PATERSON	Acutol 1+10
21 °C	08.30

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
21 °C	06.30	10.15	05.45	11.15	25.45

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
21 °C	12.15	19.00

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
21 °C	08.30	12.15	19.00

BKA	Acufine
21 °C	05.45

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
21 °C	12.15	19.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+14
21 °C	08.30	14.15	07.45	11.30	15.15	04.45	08.30	10.30	04.45	08.30	06.45

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
21 °C	08.30	14.15	08.30	04.45	08.30

PATERSON	Acutol 1+10
21 °C	11.30

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4
21 °C	08.30	13.00	08.30

Ilford Pan-400 - 21 °C

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
21 °C	**04.45**	**08.30**									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
21 °C	**04.45**	**04.45**	**08.30**								
BKA	Acufine										
21 °C	**03.45**										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
21 °C	**04.45**	**08.30**									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	**05.45**	**11.30**	**17.00**	**09.30**	**13.15**	**20.45**	**04.45**	**06.45**	**06.45**	**04.45**	**05.45**
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
21 °C	**07.45**										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
21 °C	**05.45**	**11.30**	**17.00**	**04.45**							
PATERSON	Acutol 1+10										
21 °C	**05.45**										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20									
21 °C	**05.45**	**12.00**									

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
21 °C	05.45	10.30

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
21 °C	05.45	05.45	10.30

BKA	Acufine
21 °C	04.45

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
21 °C	05.45	10.30	09.30	10.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	11.30	21.45	10.30	15.15	-	05.45	08.30

(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
21 °C	07.45	-	05.45	06.45	08.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	-	05.45	07.15	11.30

PATERSON	Acutol 1+10
21 °C	06.45

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
21 °C	06.30	14.45	14.00	34.15

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
21 °C	07.45

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25
21 °C	08.30	07.45

BKA	Acufine
21 °C	06.45

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	07.45

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	09.30	15.15	06.45	12.15	22.45	04.45	08.30	08.30	04.45	08.30	07.45

(suite)	Ilfosol-S 1+14
21 °C	13.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
21 °C	09.30	15.15	07.45	04.45	08.30

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10
21 °C	09.15

Ilford Pan-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
21 °C	08.30

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	13.15	11.30	06.45	13.15	11.30	06.45	13.15	13.15

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
21 °C	13.15	08.30	06.45	13.15

Ilford Pan-400 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
21 °C	15.15	10.30	17.00	10.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 3h25
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants