Kodak TMAX-100, révélateurs Ars-Imago - 24 °C

Kodak TMAX-100 à El 50/18°

Kodak TMAX-100 à El 100/21°

Kodak TMAX-100 à El 200/24°

ARS-IMAGO FD 1+39

24 °C cf 20 °C

Kodak TMAX-400, révélateurs Ars-Imago - 24 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice llford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à El 200/24°

ARS- FD 1+39 24 °C cf 20 °C

Kodak TMAX-400 à El 400/27°

ARS-IMAGO 1+39

24 °C cf 20 °C

Kodak TMAX-400 à El 800/30°

ARS-IMAGO FD 1+39

24 °C cf 20 °C

Kodak TMAX-400 à El 1600/33°

ARS-IMAGO FD 1+39

24 °C cf 20 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 16 février 2018 à 10h44 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants