

Rollei RPX-25 - 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 20/14°

SPUR	Acurol-N 1+70	HRX 1+20	UFP 1+40
24 °C	09.00	08.00	07.00

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9		
24 °C	05.00	09.00	05.00	06.00		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31
24 °C	05.00	09.00	04.30	05.45	04.30	05.45
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50				
24 °C	05.00	09.00				
ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1				
24 °C	06.30	08.00				
KODAK	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL 1+1			
24 °C	06.30	04.00	06.30			
PATERSON	FX-39 1+9					
24 °C	06.00					
ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
24 °C	12.00	03.45	04.30	05.15		
TETENAL	Ultrafin plus 1+4					
24 °C	03.45					

Rollei RPX-100 - 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+59						
24 °C	cf 20 °C						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	05.45	07.00	14.00	07.45	11.00	04.30	06.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	
24 °C	05.45	07.00	14.00	05.45	07.00	14.00	

Rollei RPX-100 à EI 64/19°

SPUR	Acurol-N 1+70
24 °C	08.00

Rollei RPX-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	07.45
SPUR	UFP 1+30
24 °C	07.15

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9									
24 °C	07.15	14.30	04.35									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15	Studional 1+31								
24 °C	07.15	14.30	03.15	07.15								
ARS-IMAGO	FD 1+59											
24 °C	cf 20 °C											
BERGGER	BerSpeed 1+1											
24 °C	08.00											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
24 °C	07.15	14.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	
24 °C	07.15	09.45	17.00	07.15	09.00	12.00	10.30	13.00	03.15	05.45	07.15	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
24 °C	04.00	06.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2				
24 °C	07.15	09.45	17.00	05.45	06.30	06.30	09.00	17.00				
PATERSON	FX-39 1+9											
24 °C	04.35											
ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	14.00	04.30	05.15	06.00								
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
24 °C	06.00	06.45	13.30									

Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	09.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1		
24 °C	09.00	12.30	08.00	09.00	12.30		

Rollei RPX-400 - 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 100/21°

ARS-IMAGO	FD 1+39
24 °C	cf 20 °C

Rollei RPX-400 à EI 160/23°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	11.30

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
24 °C	cf 20 °C
SPUR	Acurol-N 1+50
24 °C	08.00

Rollei RPX-400 à EI 250/25°

MOERSCH	Finol 1+1+50
24 °C	12.30

Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
24 °C	16.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9							
24 °C	09.45	17.00	06.30							
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
24 °C	09.45	17.00	04.00	04.00						
ARS-IMAGO	FD 1+39									
24 °C	cf 20 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
24 °C	09.00									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50								
24 °C	09.45	17.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	06.30	11.15	20.30	05.45	10.30	03.45	06.30	08.00	09.45	14.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
24 °C	06.30	11.15	18.30	05.45	08.00	05.00	07.15	09.45		
PATERSON	FX-39 1+9									
24 °C	06.30									
ROLLEI	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15			
24 °C	05.00	07.00	18.00	cf 20 °C	05.00	05.45	07.00			
SPUR	HRX 1+9	UFP 1+17								
24 °C	12.00	09.45								
TETENAL	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50						
24 °C	06.00	07.30	08.15	21.00						

Rollei RPX-400 à EI 500/28°

SPUR	NHC 1+15
24 °C	08.00

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	09.00	14.30	08.00	13.00	05.15	10.00	10.30	13.00	19.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1							
24 °C	09.45	14.30							
ROLLEI	Supergrain 1+12								
24 °C	07.15								

Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

KODAK	TMAX-dev 1+9
24 °C	14.30
ROLLEI	RPX-D 1+5
24 °C	14.00

Rollei Retro-80S - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
24 °C	07.15
KODAK	D-76 pur
24 °C	07.15

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+15	RLS 1+4
24 °C	04.00	09.30

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ADOX	ADX-II 1+24
24 °C	05.15
ILFORD	ID-11 pur
24 °C	08.30
KODAK	D-76 pur
24 °C	08.30

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	12.30
TETENAL	Neofin Blau 1+16
24 °C	03.45

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

ADOX	Atomal 49 1+1	FX-39 1+19
24 °C	10.30	08.0
AGFA	R09 special 1+31	Studional 1+31
24 °C	06.30	06.30
KODAK	XTOL 1+2	
24 °C	09.00	
PATERSON	FX-39 1+19	
24 °C	08.00	

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50			
24 °C	11.15			
AGFA	Rodinal 1+50			
24 °C	11.15			
BAK	Acufine	Ethol UFG 1+5		
24 °C	03.45	08.00		
FOMA	R09 New 1+50			
24 °C	11.15			
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9		
24 °C	03.45	04.00		
ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
24 °C	05.00	05.00	06.30	09.00
TETENAL	Neofin Blau 1+16			
24 °C	04.30			

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

BAK	Acufine
24 °C	04.00
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	05.15
TETENAL	Ultrafin plus 1+4
24 °C	06.00

Rollei Superpan-200 - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	10.00

Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	15.00

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	12.00

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
24 °C	06.30	13.45

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	06.30	13.45	03.15	03.15

BJA	Acufine
24 °C	cf 21 °C

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
24 °C	06.30	13.45

ILFORD	ID-11 1+1
24 °C	11.15

KODAK	D-76 1+1
24 °C	11.15

ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4
24 °C	05.15	12.00

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4
24 °C	04.15

Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	05.15	05.15

BJA	Ethol UFG 1+5
24 °C	10.00

MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100
24 °C	14.00

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

BAK	Ethol UFG
24 °C	04.00
ROLLEI	RHS 1+9
24 °C	07.15

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

KODAK	XTOL 1+1	XTOL 1+2
24 °C	13.45	17.00
ROLLEI	RHS 1+7	
24 °C	06.00	

Rollei Retro-400S - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BAK	Acufine
24 °C	13.45
MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	19.30
ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	14.30

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BAK	Ethol UFG 1+5
24 °C	13.00

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BAK	Ethol UFG
24 °C	05.15
MOERSCH	Finol 1+1+100
24 °C	15.50
ROLLEI	RHS 1+9
24 °C	08.30

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
24 °C	08.30	17.45		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	08.30	17.45	07.00	07.00
BJA	ACU-1 1+5			
24 °C	cf 21 °C			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
24 °C	08.30	17.45	07.45	10.30
ILFORD	ID-11 pur			
24 °C	08.45			
KODAK	D-76 pur	XTOL 1+2		
24 °C	08.45	13.45		
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100			
24 °C	18.00			
ROLLEI	RHS 1+7			
24 °C	07.00			
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
24 °C	03.00	03.00	05.15	

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
24 °C	07.45

Rollei Ortho-25 - 24 °C

NOTE : Ce film orthochromatique doit être développé pour un résultat standard dans le Rollei RHS, ou les Ilford ID-11 et Kodak D76. Pour d'autres résultats, voir la notice.

Rollei Ortho-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 pur
24 °C	05.00
KODAK	D-76 pur
24 °C	05.00
ROLLEI	RHS 1+7
24 °C	04.00
TETENAL	Ultrafin T-plus s 1+4
24 °C	04.30

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants