

# Rollei Retro-80S - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa*

## Rollei Retro-80S à EI 20/14°

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>ILFORD</b> | ID-11<br>pur |
| 24 °C         | <b>07.15</b> |
| <b>KODAK</b>  | D-76<br>pur  |
| 24 °C         | <b>07.15</b> |

## Rollei Retro-80S à EI 25/15°

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>ROLLEI</b> | RHS<br>1+15  | RLS<br>1+4   |
| 24 °C         | <b>04.00</b> | <b>09.30</b> |

## Rollei Retro-80S à EI 40/17°

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>ADOX</b>   | ADX-II<br>1+24 |
| 24 °C         | <b>05.15</b>   |
| <b>ILFORD</b> | ID-11<br>pur   |
| 24 °C         | <b>08.30</b>   |
| <b>KODAK</b>  | D-76<br>pur    |
| 24 °C         | <b>08.30</b>   |

## Rollei Retro-80S à EI 50/18°

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>ROLLEI</b>  | RLS<br>1+4          |
| 24 °C          | <b>12.30</b>        |
| <b>TETENAL</b> | Neofin Blau<br>1+16 |
| 24 °C          | <b>03.45</b>        |

## Rollei Retro-80S à EI 64/19°

|                 |                     |                   |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>ADOX</b>     | Atomal 49<br>1+1    | FX-39<br>1+19     |
| 24 °C           | <b>10.30</b>        | <b>08.0</b>       |
| <b>AGFA</b>     | R09 special<br>1+31 | Studional<br>1+31 |
| 24 °C           | <b>06.30</b>        | <b>06.30</b>      |
| <b>KODAK</b>    | XTOL<br>1+2         |                   |
| 24 °C           | <b>09.00</b>        |                   |
| <b>PATERSON</b> | FX-39<br>1+19       |                   |
| 24 °C           | <b>08.00</b>        |                   |

### Rollei Retro-80S à EI 80/20°

|                |                     |                   |                    |                    |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ADOX</b>    | Adonal<br>1+50      |                   |                    |                    |
| 24 °C          | 11.15               |                   |                    |                    |
| <b>AGFA</b>    | Rodinal<br>1+50     |                   |                    |                    |
| 24 °C          | 11.15               |                   |                    |                    |
| <b>BAK</b>     | Acufine             | Ethol UFG<br>1+5  |                    |                    |
| 24 °C          | 03.45               | 08.00             |                    |                    |
| <b>FOMA</b>    | R09 New<br>1+50     |                   |                    |                    |
| 24 °C          | 11.15               |                   |                    |                    |
| <b>ILFORD</b>  | Ilfotec DDX<br>1+4  | Ilfosol-3<br>1+9  |                    |                    |
| 24 °C          | 03.45               | 04.00             |                    |                    |
| <b>ROLLEI</b>  | RHS<br>1+15         | Supergrain<br>1+9 | Supergrain<br>1+12 | Supergrain<br>1+15 |
| 24 °C          | 05.00               | 05.00             | 06.30              | 09.00              |
| <b>TETENAL</b> | Neofin Blau<br>1+16 |                   |                    |                    |
| 24 °C          | 04.30               |                   |                    |                    |

### Rollei Retro-80S à EI 100/21°

|                |                      |  |
|----------------|----------------------|--|
| <b>BAK</b>     | Acufine              |  |
| 24 °C          | 04.00                |  |
| <b>ILFORD</b>  | Ilfotec DDX<br>1+4   |  |
| 24 °C          | 05.15                |  |
| <b>TETENAL</b> | Ultrafin plus<br>1+4 |  |
| 24 °C          | 06.00                |  |

## Rollei Superpan-200 - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa*

### Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>ROLLEI</b> | RLS<br>1+4 |
| 24 °C         | 10.00      |

### Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>MOERSCH</b> | Tanol<br>1+1+100 |
| 24 °C          | 15.00            |
| <b>ROLLEI</b>  | RLS<br>1+4       |
| 24 °C          | 12.00            |

### Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

|                |                        |                 |                     |                   |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>ADOX</b>    | Adonal<br>1+25         | Adonal<br>1+50  |                     |                   |
| 24 °C          | <b>06.30</b>           | <b>13.45</b>    |                     |                   |
| <b>AGFA</b>    | Rodinal<br>1+25        | Rodinal<br>1+50 | R09 special<br>1+15 | Studional<br>1+15 |
| 24 °C          | <b>06.30</b>           | <b>13.45</b>    | <b>03.15</b>        | <b>03.15</b>      |
| <b>BAK</b>     | Acufine                |                 |                     |                   |
| 24 °C          | <b>cf 21 °C</b>        |                 |                     |                   |
| <b>FOMA</b>    | R09 New<br>1+25        | R09 New<br>1+50 |                     |                   |
| 24 °C          | <b>06.30</b>           | <b>13.45</b>    |                     |                   |
| <b>ILFORD</b>  | ID-11<br>1+1           |                 |                     |                   |
| 24 °C          | <b>11.15</b>           |                 |                     |                   |
| <b>KODAK</b>   | D-76<br>1+1            |                 |                     |                   |
| 24 °C          | <b>11.15</b>           |                 |                     |                   |
| <b>ROLLEI</b>  | RHS<br>1+7             | RLS<br>1+4      |                     |                   |
| 24 °C          | <b>05.15</b>           | <b>12.00</b>    |                     |                   |
| <b>TETENAL</b> | Ultrafin T-plus<br>1+4 |                 |                     |                   |
| 24 °C          | <b>04.15</b>           |                 |                     |                   |

### Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

|                |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| <b>AGFA</b>    | R09 special<br>1+15    | Studional<br>1+15 |
| 24 °C          | <b>05.15</b>           | <b>05.15</b>      |
| <b>BAK</b>     | Ethol UFG<br>1+5       |                   |
| 24 °C          | <b>10.00</b>           |                   |
| <b>MOERSCH</b> | Tanol Speed<br>1+1+100 |                   |
| 24 °C          | <b>14.00</b>           |                   |

### Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>BAK</b>    | Ethol UFG    |
| 24 °C         | <b>04.00</b> |
| <b>ROLLEI</b> | RHS<br>1+9   |
| 24 °C         | <b>07.15</b> |

### Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>KODAK</b>  | XTOL<br>1+1  | XTOL<br>1+2  |
| 24 °C         | <b>13.45</b> | <b>17.00</b> |
| <b>ROLLEI</b> | RHS<br>1+7   |              |
| 24 °C         | <b>06.00</b> |              |

## Rollei Retro-400S - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

### Rollei Retro-400S à EI 200/24°

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>BAK</b>     | Acufine          |
| 24 °C          | <b>13.45</b>     |
| <b>MOERSCH</b> | Tanol<br>1+1+100 |
| 24 °C          | <b>19.30</b>     |
| <b>ROLLEI</b>  | RLS<br>1+4       |
| 24 °C          | <b>14.30</b>     |

### Rollei Retro-400S à EI 250/25°

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>BAK</b> | Ethol UFG<br>1+5 |
| 24 °C      | <b>13.00</b>     |

### Rollei Retro-400S à EI 320/26°

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>BAK</b>     | Ethol UFG        |
| 24 °C          | <b>05.15</b>     |
| <b>MOERSCH</b> | Finol<br>1+1+100 |
| 24 °C          | <b>15.50</b>     |
| <b>ROLLEI</b>  | RHS<br>1+9       |
| 24 °C          | <b>08.30</b>     |

### Rollei Retro-400S à EI 400/27°

|                |                        |                   |                     |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ADOX</b>    | Adonal<br>1+25         | Adonal<br>1+50    |                     |                   |
| 24 °C          | 08.30                  | 17.45             |                     |                   |
| <b>AGFA</b>    | Rodinal<br>1+25        | Rodinal<br>1+50   | R09 special<br>1+15 | Studional<br>1+15 |
| 24 °C          | 08.30                  | 17.45             | 07.00               | 07.00             |
| <b>BJA</b>     | ACU-1<br>1+5           |                   |                     |                   |
| 24 °C          | cf 21 °C               |                   |                     |                   |
| <b>FOMA</b>    | R09 New<br>1+25        | R09 New<br>1+50   | Foma Excel<br>pur   | Fomadon P<br>pur  |
| 24 °C          | 08.30                  | 17.45             | 07.45               | 10.30             |
| <b>ILFORD</b>  | ID-11<br>pur           |                   |                     |                   |
| 24 °C          | 08.45                  |                   |                     |                   |
| <b>KODAK</b>   | D-76<br>pur            | XTOL<br>1+2       |                     |                   |
| 24 °C          | 08.45                  | 13.45             |                     |                   |
| <b>MOERSCH</b> | Tanol Speed<br>1+1+100 |                   |                     |                   |
| 24 °C          | 18.00                  |                   |                     |                   |
| <b>ROLLEI</b>  | RHS<br>1+7             |                   |                     |                   |
| 24 °C          | 07.00                  |                   |                     |                   |
| <b>TETENAL</b> | Ultrafin T-plus<br>1+4 | Paranol S<br>1+25 | Paranol S<br>1+50   |                   |
| 24 °C          | 03.00                  | 03.00             | 05.15               |                   |

### Rollei Retro-400S à EI 800/30°

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>ROLLEI</b> | RHS<br>1+7 |
| 24 °C         | 07.45      |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 3h29

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants