# Rollei RPX-25 - 21 °C

***NOTE :** Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à **24° C**. Voir la notice.*

## Rollei RPX-25 à EI 20/14°

| SPUR | Acurol-N 1+70 | HRX 1+20 | UFP 1+40 |
|---|---|---|---|
| 21 °C | 10.30 | 09.30 | 08.00 |

## Rollei RPX-25 à EI 25/15°

| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | ADX-II 1+24 | FX-39 1+9 |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 05.45 | 10.30 | 05.45 | 07.30 |

| AGFA | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | R09 special 1+15 | R09 special 1+31 | Studional 1+15 | Studional 1+31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 05.45 | 10.30 | 05.15 | 06.45 | 05.15 | 06.45 |

| FOMA | R09 New 1+25 | R09 New 1+50 |
|---|---|---|
| 21 °C | 05.45 | 10.30 |

| ILFORD | ID-11 1+1 | Perceptol 1+1 |
|---|---|---|
| 21 °C | 07.45 | 09.30 |

| KODAK | D-76 1+1 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL 1+1 |
|---|---|---|---|
| 21 °C | 07.45 | 04.45 | 07.45 |

| PATERSON | FX-39 1+9 |
|---|---|
| 21 °C | 07.30 |

| ROLLEI | RLS 1+4 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C | cf 24 °C | 04.15 | 05.15 | 06.15 |

| TETENAL | Ultrafin plus 1+4 |
|---|---|
| 21 °C | 04.45 |

# Rollei RPX-100 - 21 °C

## Rollei RPX-100 à EI 50/18°

| ARS-IMAGO | FD 1+59 |
|---|---|
| 21 °C | cf 20 °C |

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 06.45 | 08.00 | 16.30 | 09.00 | 12.45 | 05.15 | 07.45 |

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | XTOL | XTOL 1+1 | XTOL 1+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 06.45 | 08.00 | 16.30 | 06.45 | 08.00 | 16.30 |

## Rollei RPX-100 à EI 64/19°

| SPUR | Acurol-N 1+70 |
|---|---|
| 21 °C | 09.30 |

## Rollei RPX-100 à EI 80/20°

| MOERSCH | Tanol 1+1+100 |
|---|---|
| 21 °C | 10.30 |
| SPUR | UFP 1+30 |
| 21 °C | 08.30 |

## Rollei RPX-100 à EI 100/21°

| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | FX-39 1+9 |
|---|---|---|---|
| 21 °C | 08.30 | 17.00 | 06.45 |

| AGFA | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Studional 1+15 | Studional 1+31 |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 08.30 | 17.00 | 03.45 | 08.30 |

| ARS-IMAGO | FD 1+59 |
|---|---|
| 21 °C | cf 20 °C |

| BERGGER | BerSpeed 1+1 |
|---|---|
| 21 °C | 10.15 |

| FOMA | R09 New 1+25 | R09 New 1+50 |
|---|---|---|
| 21 °C | 08.30 | 17.00 |

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 08.30 | 11.30 | 19.45 | 08.30 | 10.30 | 14.15 | 12.15 | 15.15 | 03.45 | 06.45 | 08.30 |

| (suite) | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
|---|---|---|
| 21 °C | 04.45 | 07.15 |

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | XTOL 1+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 08.30 | 11.30 | 19.45 | 06.45 | 07.45 | 07.45 | 10.30 | 19.45 |

| PATERSON | FX-39 1+9 |
|---|---|
| 21 °C | 06.45 |

| ROLLEI | RLS 1+4 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C | cf 24 °C | 05.15 | 06.15 | 07.15 |

| TETENAL | Ultrafin T-plus 1+4 | Paranol S 1+25 | Paranol S 1+50 |
|---|---|---|---|
| 21 °C | 07.30 | 08.30 | 16.45 |

## Rollei RPX-100 à EI 200/24°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 10.30 | 14.45 | 08.30 | 13.15 | 04.45 | 07.45 | 10.30 |

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | XTOL | XTOL 1+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 10.30 | 14.45 | 09.30 | 10.30 | 14.45 |

# Rollei RPX-400 - 21 °C

## Rollei RPX-400 à EI 100/21°

| | |
|---|---|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 21 °C | cf 20 °C |

## Rollei RPX-400 à EI 160/23°

| | |
|---|---|
| MOERSCH | Tanol<br>1+1+100 |
| 21 °C | 15.30 |

## Rollei RPX-400 à EI 200/24°

| | |
|---|---|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 21 °C | cf 20 °C |
| SPUR | Acurol-N<br>1+50 |
| 21 °C | 09.30 |

## Rollei RPX-400 à EI 250/25°

| | |
|---|---|
| MOERSCH | Finol<br>1+1+50 |
| 21 °C | 17.15 |

## Rollei RPX-400 à EI 320/26°

| | |
|---|---|
| ILFORD | Perceptol<br>1+1 |
| 21 °C | 19.00 |

## Rollei RPX-400 à EI 400/27°

| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | FX-39 1+9 |
|---|---|---|---|
| 21 °C | 11.30 | 19.45 | 10.00 |

| AGFA | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | R09 special 1+15 | Studional 1+15 |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 11.30 | 19.45 | 04.45 | 04.45 |

| ARS-IMAGO | FD 1+39 |
|---|---|
| 21 °C | cf 20 °C |

| BERGGER | BerSpeed 1+1 |
|---|---|
| 21 °C | 11.30 |

| FOMA | R09 New 1+25 | R09 New 1+50 |
|---|---|---|
| 21 °C | 11.30 | 19.45 |

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 07.45 | 13.15 | 24.00 | 06.45 | 12.15 | 04.15 | 07.45 | 09.30 | 11.30 | 17.00 |

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | TMAX-dev 1+9 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 07.45 | 13.15 | 21.45 | 06.45 | 09.30 | 05.45 | 08.30 | 11.30 |

| PATERSON | FX-39 1+9 |
|---|---|
| 21 °C | 10.00 |

| ROLLEI | RHS 1+9 | RHS 1+15 | RLS 1+4 | RPX-D 1+11 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 05.45 | 08.00 | cf 24 °C | cf 20 °C | 05.45 | 06.45 | 08.00 |

| SPUR | HRX 1+9 | UFP 1+17 |
|---|---|---|
| 21 °C | 14.15 | 11.30 |

| TETENAL | Ultrafin plus 1+4 | Ultrafin T-plus 1+4 | Paranol S 1+25 | Paranol S 1+50 |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 07.30 | 09.15 | 10.15 | 25.45 |

## Rollei RPX-400 à EI 500/28°

| SPUR | NHC 1+15 |
|---|---|
| 21 °C | 09.30 |

## Rollei RPX-400 à EI 800/30°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 10.30 | 17.00 | 09.30 | 15.15 | 06.15 | 11.45 | 12.15 | 15.15 | 22.45 |

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 |
|---|---|---|
| 21 °C | 11.30 | 17.00 |

| ROLLEI | Supergrain 1+12 |
|---|---|
| 21 °C | 08.30 |

## Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

| | |
|---|---|
| **KODAK** | TMAX-dev 1+9 |
| **21 °C** | **17.00** |
| **ROLLEI** | RPX-D 1+5 |
| **21 °C** | **cf 24 °C** |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 25 janvier 2018 à 10h13
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants