

Kodak TMAX-100 - 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+39
24 °C	cf 20 °C
ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	12.00
SPUR	Acurol-N 1+50
24 °C	08.30
SPURSINN	SAM classic 1+9
24 °C	05.30

Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	11.30
SPUR	HRX 1+17
24 °C	09.15
SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	05.30

Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	04.00	04.00
ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	04.30	07.00
SPUR	UFP 1+24	
24 °C	07.45	

ADOX

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	03.30	04.00	04.45	07.00

24 °C

BA	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15
24 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

24 °C

CLAYTON	F76 plus 1+9	F76 plus 1+19
24 °C	10.30	16.00

24 °C

R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
12.00	09.00	05.00	06.30	09.45	14.30

24 °C

ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
04.15	06.15	12.30	06.30	09.00	13.00	09.45	10.30	15.15	-	06.00

(suite)

Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfotel-S 1+9	Ilfotel-S 1+14
09.00	05.45	-	06.00	07.00	13.00

24 °C

D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
04.15	06.15	12.30	06.15	09.30	13.30	08.00	12.30	04.00	05.00	06.30

(suite)

D-19

04.00

24 °C

Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
12.00	10.30

24 °C

Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14
05.30	06.00	06.30

24 °C

Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
05.00	06.00	07.00

24 °C

SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
-	05.30	06.30

3480

Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50

BKA

Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
cf 21 °C	cf 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	04.15	04.30	05.15	08.15
ARS-IMAGO	FD 1+39			
24 °C	cf 20 °C			
BJA	Acufine			
24 °C	cf 21 °C			
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1		
24 °C	05.30	07.15		
ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4		
24 °C	04.15	07.15		
KODAK	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	04.15	05.30	07.15	05.00

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
24 °C	06.30	08.15				
ILFORD	ID-11 pur					
24 °C	05.30					
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	05.30	10.00	07.45	06.30	08.15	05.30

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1		
24 °C	07.15	09.00		
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1	
24 °C	11.45	07.15	09.00	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 16 janvier 2018 à 15h37
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants