

Rollei RPX-400 - 21 °C

Rollei RPX-400 à EI 100/21°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C

Rollei RPX-400 à EI 160/23°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
21 °C	15.30

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
21 °C	cf 20 °C
SPUR	Acurol-N 1+50
21 °C	09.30

Rollei RPX-400 à EI 250/25°

MOERSCH	Finol 1+1+50
21 °C	17.15

Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
21 °C	19.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9							
21 °C	11.30	19.45	10.00							
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
21 °C	11.30	19.45	04.45	04.45						
ARS-IMAGO	FD 1+39									
21 °C	cf 20 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
21 °C	11.30									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50								
21 °C	11.30	19.45								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	07.45	13.15	24.00	06.45	12.15	04.15	07.45	09.30	11.30	17.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
21 °C	07.45	13.15	21.45	06.45	09.30	05.45	08.30	11.30		
PATERSON	FX-39 1+9									
21 °C	10.00									
ROLLEI	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15			
21 °C	05.45	08.00	cf 24 °C	cf 20 °C	05.45	06.45	08.00			
SPUR	HRX 1+9	UFP 1+17								
21 °C	14.15	11.30								
TETENAL	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50						
21 °C	07.30	09.15	10.15	25.45						

Rollei RPX-400 à EI 500/28°

SPUR	NHC 1+15
21 °C	09.30

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	10.30	17.00	09.30	15.15	06.15	11.45	12.15	15.15	22.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1							
21 °C	11.30	17.00							
ROLLEI	Supergrain 1+12								
21 °C	08.30								

Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

KODAK	TMAX-dev 1+9
21 °C	17.00
ROLLEI	RPX-D 1+5
21 °C	cf 24 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 14 avril 2018 à 16h09

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants