Adox CMS-20-II - 135, révélateurs Adox - 20 °C

***NOTE :** Pour obtenir les meilleurs résultats, ce film doit être développé dans le révélateur Adotech II CMS, à **20° C (EI 12/12)** et **24° C (EI 20/14)**.*
***Attention :** Adox précise qu'il ne doit pas être fixé plus de 60 secondes, et que l'usage d'un bain d'arrêt est indispensable. Voir la notice.*
The Massive Dev Chart donne également un temps de développement avec l'Atomal et l'Ilford Ilfosol 3 (ce lien était donné jusqu'en 2015 sur le site d'Adox).

Adox CMS-20-II - 135 à EI 12/12°

***NOTE :** nouveaux temps du film CMS 20 II avec le révélateur Adotech III (avril 2016) Temps pour le format 135*

ADOX	Adotech II 1+14	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11
20 °C	**08.30**	**08.00**	**10.00**

Adox CMS-20-II - 135 à EI 20/14°

***NOTE :** nouveaux temps du film CMS 20 II avec le révélateur Adotech III (avril 2016) Temps pour le format 135*

ADOX	Adotech II 1+14	Adotech III 1+9	Atomal 49 1+2
20 °C	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**06.00**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"