Bergger BRF400-Plus - 20 °C

NOTE: La notice et les temps proviennent de la page BRF400 du site labo-argentique.com, qui précise que ces données remplacent et annulent celles de la fiche présente dans la cartouche.

En conséquence, on comprendra que ces temps ne sont probablement pas valables pour des films d'une autre provenance...

Bergger BRF400-Plus à El 400/27°

3 3			
ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	
20 °C	13.00	12.00	
AGFA	Rodinal 1+50		
20 °C	13.00		
BERGGER	BerSpeed 1+1		
20 °C	11.00		
FOMA	R09 New 1+50		
20 °C	13.00		
ILFORD	ID-11 1+1	Ilfotec HC 1+31	
20 °C	11.00	07.30	
KODAK	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL 1+1
20 °C	11.00	08.00	12.00
SPUR	UFP 1+20		
20 °C	11.30		
	Ultrafin liquid		
TETENAL	1+10		
TETENAL 20 °C	•		

Bergger BRF400-Plus à El 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1	
20 °C	15.30	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h12 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir: temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"