

Fuji Neopan-400 - 21 °C

Fuji Neopan-400 à EI 160/23°

ADOX	Atomal 49 pur
21 °C	08.00
AGFA	Atomal pur
21 °C	08.00

Fuji Neopan-400 à EI 200/24°

FUJI	SuperProdol 1+3	
21 °C	07.15	
KODAK	Microdol-X	
21 °C	08.15	
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
21 °C	16.30	
ROLLEI	RLS 1+4	
21 °C	cf 24 °C	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.30	08.00

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
21 °C	04.15	07.45
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
21 °C	04.15	07.45
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
21 °C	04.15	07.45
ILFORD	ID-11 pur	
21 °C	06.00	
KODAK	D-76 pur	
21 °C	06.00	
MOERSCH	Tanol 1+1+100	
21 °C	14.45	

Fuji Neopan-400 à EI 320/26°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15
21 °C	03.30	-	-
MOERSCH	Finol 1+1+100		
21 °C	18.30		

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

ADOX	FX-39 1+9											
21 °C	09.00											
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
21 °C	05.45	06.15	07.30	11.30								
BAK	Acufine	ACU-1 1+5										
21 °C	-	05.45										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9										
21 °C	06.00	06.00										
FOMA	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur								
21 °C	08.30	06.45	09.30	08.30								
FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Fujidol pur								
21 °C	04.00	06.30	11.15	06.30								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	
21 °C	07.00	09.15	14.15	04.00	06.30	08.30	09.30	13.15	19.00	03.45	05.45	
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14								
21 °C	07.45	06.45	06.15	09.00								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL						
21 °C	07.00	09.15	05.45	09.30	04.45	05.45						
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9										
21 °C	13.30	09.00										
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15									
21 °C	05.45	07.15	08.00									
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
21 °C	06.30	08.00	10.30									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
21 °C	07.30	07.30	20.15									

Fuji Neopan-400 à EI 500/28°

BAK	Ethol TEC 1+15
21 °C	14.00

Fuji Neopan-400 à EI 640/29°

BAK	Ethol UFG
21 °C	05.00

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
21 °C	06.30	07.15	08.30	13.00
BAK	Acufine	ACU-1 1+10		
21 °C	04.15	12.45		
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19		
21 °C	cf 24 °C	cf 24 °C		
FUJI	SuperProdol pur			
21 °C	05.15			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	
21 °C	08.00	12.15	05.30	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL
21 °C	08.00	12.00	06.45	08.00
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9	
21 °C	08.00	09.45	14.30	

Fuji Neopan-400 à EI 1000/31°

BAK	Ethol TEC 1+15
21 °C	18.00

Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
21 °C	07.15	08.00	09.15	14.15
BAK	Acufine	Ethol TEC 1+15		
21 °C	06.30	24.00		
FUJI	SuperProdol pur			
21 °C	08.30			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur		
21 °C	12.30	08.00		
KODAK	D-76 pur	HC-110 (B) 1+31	XTOL	
21 °C	12.30	11.15	11.30	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7		
21 °C	10.45	14.15		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 22h21
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants