

Fuji Neopan-400, révélateurs Kodak - 21 °C

Fuji Neopan-400 à EI 200/24°

KODAK	Microdol-X
21 °C	08.15

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

KODAK	D-76 pur
21 °C	06.00

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL
21 °C	07.00	09.15	05.45	09.30	04.45	05.45

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL
21 °C	08.00	12.00	06.45	08.00

Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	HC-110 (B) 1+31	XTOL
21 °C	12.30	11.15	11.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 21 février 2018 à 14h31

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants