

révélateur Agfa R09 special - 18 à 24 °C

Agfa APX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.00	04.00	03.45	03.00	-

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Agfa APX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	-	06.00	-	-	-

Fuji Neopan-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	03.30	03.00	-	-	-

Fuji Neopan-1600

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	03.30	03.00	-	-	-

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	03.30	03.00	-	-	-

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.00	03.30	03.30	03.15	-

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

Ilford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Ilford SFX-200

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Kodak 400TX

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Kodak TMAX-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
R09 special 1+31	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Rollei Retro-80S

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+31	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Rollei Superpan-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

Rollei Retro-400S

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 15h19
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants