## révélateur Adox Adonal / films Fuji - 18 à 24 °C

## Fuji Acros-100

	<u>El 100/21°</u>						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
Adonal 1+25	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45		
Adonal 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45		

## Fuji Neopan-400

	El 250/25°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
Adonal 1+25	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45		
Adonal 1+50	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30		

## Fuji Neopan-1600

	EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
Adonal 1+25	04.30	03.50	03.45	03.30	03.15	
Adonal 1+50	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 21h49 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE:

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants