révélateur Amaloco AM-74 / HP5 - 18 à 24 °C

Ilford HP5

<u>El 400/27°</u>						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
AM-74 1+7	06.00	05.00	04.45	04.30	03.30	
AM-74 1+9	06.45	05.30	05.15	05.00	04.00	
AM-74 1+15	08.00	06.30	06.15	06.00	04.45	
AM-74 1+19	12.00	10.00	09.30	09.00	07.00	
EI 800/30°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
AM-74 1+7	08.30	07.00	06.45	06.30	05.00	
AM-74 1+9	09.15	07.40	07.30	07.00	05.30	
AM-74 1+15	11.00	09.05	08.45	08.15	06.30	
AM-74 1+19	17.00	14.00	13.30	12.45	10.00	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 25 janvier 2018 à 10h20 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants