révélateur Ars-Imago FD / films Kodak - 18 à 24 °C

Kodak 400TX							
		El 2	200/24°				
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	04.30	-	-	-		
	El 400/27°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	06.00	-	-	-		
	EI 800/30°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	08.00	-	-	-		
	El 1600/33°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	11.00	-	-	-		
Kodak TMAX-	-100						
	El 50/18°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	04.30	-	-	-		
	El 100/21°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	06.00	-	-	-		
	El 200/24°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	09.00	-	-	-		
Kodak TMAX-	-400						
El 200/24°							
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	04.30	-	-	-		
	<u>EI 400/27°</u>						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	06.30	-	-	-		
EI 800/30°							
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	09.00	-	-	-		
El 1600/33°							
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
FD 1+39	-	12.30	-	-	-		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 16 janvier 2018 à 4h55 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants