révélateur BKA ACU-1 / films Ilford - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F

	El 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
ACU-1 1+10	-	-	06.30	-	-	

Ilford FP4

	EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
ACU-1 1+10	-	-	09.00	-	-	

Ilford HP5

	EI 800/30°				
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	10.00	-	-

Ilford Delta-100

	<u>EI 100/21°</u>					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C	
ACU-1 1+10	-	-	08.00	-	-	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 18 janvier 2018 à 1h20 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants