révélateur Ilford Microphen / 400TX - 18 à 24 °C

Kodak 400TX

	El 640/29°						
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
Microphen pur	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30		
El 800/30°							
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
Microphen pur	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00		
Microphen 1+1	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00		
El 1600/33°							
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
Microphen pur	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00		
EI 3200/36°							
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C		
Microphen pur	28.15	25.00	23.30	22.00	20.00		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 20h50 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE:

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants