

révélateur Kodak TMAX-dev / films Ilford - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F

| EI 50/18° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 04.45 | 04.00 | 03.45 | 03.45 | 03.15 |

Ilford FP4

| EI 125/22° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

| EI 200/24° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 10.15 | 09.00 | 08.30 | 08.00 | 07.15 |

Ilford HP5

| EI 400/27° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 07.30 | 06.30 | 06.15 | 05.45 | 05.15 |

| EI 800/30° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

| EI 1600/33° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 10.45 | 09.30 | 09.00 | 08.30 | 07.45 |

| EI 3200/36° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 13.00 | 11.30 | 11.00 | 10.15 | 09.15 |

Ilford Pan-100

| EI 100/21° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

| EI 200/24° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 10.15 | 09.00 | 08.30 | 08.00 | 07.15 |

Ilford Pan-400

| EI 200/24° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |

| EI 400/27° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 07.00 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 |

| EI 800/30° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

| EI 1600/33° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 10.15 | 09.00 | 08.30 | 08.00 | 07.15 |

Ilford Delta-100

| EI 50/18° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 07.00 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 |

| EI 100/21° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 08.00 | 07.00 | 06.45 | 06.15 | 05.45 |

| EI 200/24° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

Ilford Delta-400

| EI 200/24° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |

| EI 400/27° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 07.30 | 06.30 | 06.15 | 05.45 | 05.00 |

| EI 500/28° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 08.00 | 07.00 | 06.45 | 06.15 | 05.30 |

| EI 800/30° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.30 | 08.30 | 08.15 | 07.45 | 07.00 |

| EI 1600/33° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 11.45 | 10.30 | 10.00 | 09.30 | 08.30 |

| EI 3200/36° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 15.00 | 13.30 | 13.00 | 12.30 | 11.00 |

Ilford Delta-3200

| EI 400/27° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 06.15 | 05.30 | 05.15 | 05.00 | 04.30 |

| EI 800/30° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 07.15 | 06.30 | 06.15 | 06.00 | 05.30 |

| EI 1600/33° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 08.15 | 07.30 | 07.30 | 07.00 | 06.30 |

| EI 3200/36° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.00 | 08.30 | 08.15 | 08.00 | 07.30 |
| EI 6400/39° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 12.00 | 11.00 | 10.45 | 10.15 | 09.30 |
| EI 12500/42° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 14.45 | 14.00 | 13.45 | 13.30 | 13.00 |

Ilford SFX-200

| EI 200/24° | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 09.45 | 08.30 | 08.00 | 07.30 | 07.00 |
| EI 400/27° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 12.00 | 10.30 | 10.00 | 09.15 | 08.30 |
| EI 800/30° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 14.15 | 12.30 | 11.45 | 11.00 | 10.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 19 février 2018 à 9h40

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants