

révélateur Kodak XTOL / films Fuji - 18 à 24 °C

Fuji SS-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	07.00	06.00	05.45	05.15	04.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	07.30	06.30	06.00	05.30	04.45

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	09.30	08.00	07.30	06.45	05.30

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	07.30	06.15	05.45	05.15	04.15

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	10.30	08.45	08.00	07.00	05.45

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	15.30	12.30	11.30	10.30	08.45

Fuji Neopan-1600

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL 1+1	07.45	06.45	06.30	06.00	05.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	07.15	06.00	05.45	05.00	04.00
XTOL 1+1	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	13.30	11.00	10.00	09.15	07.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 1h00
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants