

Kodak 400TX - 20 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C
SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	06.30

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100						
20 °C	09.00	30.00						
AGFA	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100						
20 °C	09.00	30.00						
ARS-IMAGO	FD 1+39							
20 °C	04.30							
FOMA	R09 New 1+50	R09 New 1+100	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
20 °C	09.00	30.00	05.30	08.00				
ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	10.00	12.00	15.00	04.30	06.30	05.30	05.30	08.30
KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19				
20 °C	12.00	05.30	08.00	04.30				
ROLLEI	RLS 1+4							
20 °C	cf 24 °C							
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9						
20 °C	06.30	10.00						

Kodak 400TX à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
20 °C	05.30	05.30
BERGGER	PMK 1+2+100	
20 °C	16.30	
MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	14.00	17.00
SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
20 °C	15.00	11.00
SPURSINN	SAM classic 1+7	
20 °C	07.45	

Kodak 400TX à EI 320/26°

SPUR	UFP 1+24
20 °C	09.00
SPURSINN	SAM classic 1+7
20 °C	09.00

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9					
20 °C	14.00	12.00	cf 22 °C	12.00	08.00					
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal pur								
20 °C	14.00	cf 22 °C								
ARS-IMAGO	FD 1+39									
20 °C	06.00									
BJA	Ethol UFG 1+5									
20 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
20 °C	11.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
20 °C	06.15	06.15								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1			
20 °C	14.00	15.00	07.30	07.00	09.00	11.00	14.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	06.45	09.45	03.30	06.30	08.00	03.30	06.30	10.00	07.30	12.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
20 °C	06.45	09.45	06.00	09.15	17.00	03.45	07.00	09.00	06.00	06.00
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
20 °C	11.00	08.00								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15							
20 °C	06.00	07.00	07.30							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
20 °C	08.00	10.00	14.00							
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
20 °C	08.15	09.00	18.00							

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
20 °C	08.00
SPURSINN	SAM classic 1+7
20 °C	12.45

Kodak 400TX à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39									
20 °C	08.00									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
20 °C	15.30									
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1								
20 °C	08.30	11.30								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec-3 1+9	Ilfotec-3 1+14
20 °C	08.00	11.15	11.00	15.00	05.00	09.00	10.00	05.00	10.30	18.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1						
20 °C	08.00	11.15	08.30	11.30						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
20 °C	10.30	13.30								

Kodak 400TX à EI 1000/31°

BKA	Acufine	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5
20 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39					
20 °C	11.00					
CLAYTON	F76 plus 1+9					
20 °C	cf 22 °C					
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
20 °C	09.45	13.15				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	09.30	13.15	16.00	07.00	14.00	07.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	09.30	13.15	08.45	06.00	09.45	13.15
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7				
20 °C	13.00	17.30				

Kodak 400TX à EI 3200/36°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1			
20 °C	11.30	15.30			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur		
20 °C	11.00	16.00	25.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL 1+1	XTOL 1+1
20 °C	11.00	16.00	cf 24 °C	11.30	15.30
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
20 °C	17.00	21.30			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h30
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"