Kodak TMAX-3200 - 20 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 400/27°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**09.30**	**12.30**

ILFORD	ID-11 pur
20 °C	**10.30**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**10.30**	**08.30**	**07.30**	**09.30**	**12.30**

Kodak TMAX-3200 à EI 800/30°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**10.30**	**14.00**

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**11.30**	**07.30**	**08.00**	**06.30**	**11.00**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**11.30**	**09.30**	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**08.30**	**10.30**	**14.00**

SPUR	Acurol-N 1+50
20 °C	**15.00**

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**11.30**	**16.00**

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**11.00**	**09.00**	**13.30**	**08.00**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**13.00**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**12.30**	**10.30**	**09.15**	**11.30**	**16.00**

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	**cf 24 °C**

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.*

FOMA	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
20 °C	**16.00**	**13.30**	**18.30**	**18.00**	**23.00**

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**14.00**	**12.00**	**18.00**	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**17.30**	**10.00**	**15.00**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**14.00**	**12.00**	**10.30**	**13.30**	**18.30**

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	**08.00**	**10.00**	**14.30**

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	**08.45**	**08.00**	**15.00**

Kodak TMAX-3200 à EI 6400/39°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**15.15**	**20.30**

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**15.30**	**14.00**	**21.00**	**13.00**	**15.00**	**13.00**	**13.00**	**18.30**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**15.30**	**13.30**	**12.00**	**15.15**	**20.30**

Kodak TMAX-3200 à EI 12500/42°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**17.15**	**22.30**

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**15.30**	**17.15**	**22.30**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"