révélateur Adox Adonal - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**
Adonal 1+50	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**14.45**	**13.00**	**12.15**	**11.30**	**10.30**

Agfa APX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**10.00**	**08.00**	**07.15**	**06.00**	**05.00**
Adonal 1+50	**20.00**	**17.00**	**15.30**	**14.00**	**12.00**
EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Agfa APX-400

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**
Adonal 1+50	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**
EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**
Adonal 1+50	**-**	**30.00**	**29.00**	**27.30**	**25.00**

Agfaphoto APX-100-New

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**
EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**06.15**	**05.30**	**05.15**	**05.00**	**04.30**

Agfaphoto APX-400-New

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**23.45**	**21.00**	**19.45**	**18.30**	**17.00**
EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Ars-Imago Imago-320

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**
Adonal 1+50	**20.30**	**18.00**	**17.00**	**16.00**	**14.30**

Bergger BRF400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**15.15**	**13.00**	**12.15**	**11.30**	**09.30**

Bergger Pancro400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**-**	**08.00**	**07.20**	**06.45**	**-**
Adonal 1+50	**-**	**22.00**	**20.30**	**19.00**	**16.30**

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**04.45**	**04.00**	**03.45**	**03.45**	**03.15**
Adonal 1+50	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**
Adonal 1+50	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

Foma Fomapan-400

EI 250/25°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**
Adonal 1+50	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**

Fuji Neopan-400

EI 250/25°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**05.15**	**04.30**	**04.15**	**04.00**	**03.45**
Adonal 1+50	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Fuji Neopan-1600

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**04.30**	**03.50**	**03.45**	**03.30**	**03.15**
Adonal 1+50	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Harman Kentmere-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**
EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**06.15**	**05.30**	**05.15**	**05.00**	**04.30**

Harman Kentmere-400

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**23.45**	**21.00**	**19.45**	**18.30**	**17.00**
EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**
Adonal 1+50	**17.00**	**15.00**	**14.15**	**13.15**	**12.00**
EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**14.45**	**13.00**	**12.15**	**11.30**	**10.30**
Adonal 1+50	**22.45**	**20.00**	**19.00**	**17.45**	**16.00**

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**
EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ilford Pan-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**
Adonal 1+50	**17.00**	**15.00**	**14.15**	**13.15**	**12.00**

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**14.45**	**13.00**	**12.15**	**11.30**	**10.30**
Adonal 1+50	**22.45**	**20.00**	**19.00**	**17.45**	**16.00**

Ilford Pan-400

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**
Adonal 1+50	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**
Adonal 1+50	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**
Adonal 1+50	**16.00**	**14.00**	**13.15**	**12.30**	**11.15**

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**06.45**	**06.00**	**05.45**	**05.45**	**05.00**
Adonal 1+50	**12.45**	**11.30**	**11.15**	**10.30**	**09.30**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.00**
Adonal 1+50	**22.15**	**20.00**	**19.00**	**18.00**	**16.00**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	-	-	-	-	**16.00**

Ilford Delta-3200

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**06.15**	**05.30**	**05.15**	**05.00**	**04.30**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**11.15**	**09.00**	**08.15**	**07.15**	**05.30**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**13.15**	**11.00**	**10.15**	**09.15**	**07.30**

EI 6400/39°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**23.00**	**20.00**	**19.00**	**17.45**	**15.00**

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**17.30**	**15.30**	**14.45**	**13.45**	**12.30**

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**14.45**	**13.00**	**12.15**	**11.30**	**10.30**

Kodak 400TX

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**
Adonal 1+100	**34.00**	**30.00**	**28.15**	**26.30**	**24.00**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**16.00**	**14.00**	**13.15**	**12.30**	**11.15**

Kodak Double-X

EI 250/25°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**06.30**	**05.45**	**05.30**	**05.15**	**04.45**
Adonal 1+50	**12.00**	**10.30**	**10.00**	**09.15**	**08.30**

Lomo Earl-Grey-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**04.45**	**04.00**	**03.45**	**03.45**	**03.15**
Adonal 1+50	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Lomo Lady-Grey-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**
Adonal 1+50	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

Lomo Orca-B&W-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**
Adonal 1+100	**28.15**	**25.00**	**23.30**	**22.00**	**20.00**

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**
Adonal 1+50	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**
Adonal 1+50	**20.30**	**18.00**	**17.00**	**16.00**	**14.30**

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**
Adonal 1+50	**23.45**	**21.00**	**19.45**	**18.30**	**17.00**

Rollei Retro-80S

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**16.00**	**14.00**	**13.15**	**12.30**	**11.15**

Rollei Superpan-200

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**
Adonal 1+50	**19.15**	**17.00**	**16.00**	**15.00**	**13.45**

Rollei Retro-400S

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**12.00**	**10.30**	**10.00**	**09.15**	**08.30**
Adonal 1+50	**25.00**	**22.00**	**20.45**	**19.30**	**17.45**

Ultrafine Xtreme-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**
EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**06.15**	**05.30**	**05.15**	**05.00**	**04.30**

Ultrafine Xtreme-400

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+50	**23.45**	**21.00**	**19.45**	**18.30**	**17.00**
EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Adonal 1+25	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h31
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants