révélateur Kodak TMAX-dev - 18 à 24 °C

Agfa APX-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**

Ars-Imago Imago-320

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**

Bergger BRF400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.00**	**08.00**	**07.45**	**07.30**	**06.30**

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**

Fuji SS-100

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**06.15**	**05.30**	**05.15**	**04.45**	**04.15**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**10.00**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**06.30**

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**06.30**	**05.30**	**05.15**	**04.45**	**04.00**

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.30**	**08.00**	**07.30**	**06.30**	**05.30**

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.00**	**04.30**

Fuji Neopan-1600

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**05.15**	**04.30**	**04.15**	**04.00**	**03.30**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**07.30**

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**04.45**	**04.00**	**03.45**	**03.45**	**03.15**

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.30**	**06.30**	**06.15**	**05.45**	**05.15**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**10.45**	**09.30**	**09.00**	**08.30**	**07.45**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Ilford Pan-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Ilford Pan-400

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.30**	**06.30**	**06.15**	**05.45**	**05.00**

EI 500/28°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.30**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.30**	**08.30**	**08.15**	**07.45**	**07.00**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**11.45**	**10.30**	**10.00**	**09.30**	**08.30**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**15.00**	**13.30**	**13.00**	**12.30**	**11.00**

Ilford Delta-3200

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**06.15**	**05.30**	**05.15**	**05.00**	**04.30**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.15**	**06.30**	**06.15**	**06.00**	**05.30**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**08.15**	**07.30**	**07.30**	**07.00**	**06.30**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.00**	**08.30**	**08.15**	**08.00**	**07.30**

EI 6400/39°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**12.00**	**11.00**	**10.45**	**10.15**	**09.30**

EI 12500/42°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**14.45**	**14.00**	**13.45**	**13.30**	**13.00**

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.45**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**07.00**

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**12.00**	**10.30**	**10.00**	**09.15**	**08.30**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**14.15**	**12.30**	**11.45**	**11.00**	**10.00**

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**06.45**	**05.45**	**05.15**	**04.45**	**04.15**

Kodak 320TXP

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**08.15**	**07.15**	**06.45**	**06.15**	**05.15**

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**06.45**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**04.45**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.30**	**08.45**	**08.30**	**07.45**	**07.00**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	08.15

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	07.30	07.00	06.30	06.15
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	09.30
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	13.30

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	13.30	12.15	11.45	11.15	10.00

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	11.45

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	06.45	06.15	06.00	05.30
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	08.15
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	13.45

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	06.30

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	09.15	08.30	08.15	08.00	07.15

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	08.15

Kodak TMAX-3200

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	09.45	08.30	08.00	07.30	06.30

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	10.45	09.30	09.00	08.30	07.30
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	13.00
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	19.30

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	10.30	10.00	09.00	08.00

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	**12.00**	**11.30**	**10.30**	**09.30**

EI 6400/39°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	**13.30**	**13.00**	**12.00**	**11.00**

EI 12500/42°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	-	**15.30**	**14.30**	**13.30**	**12.00**

Kodak Double-X

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**

Lomo Earl-Grey-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**07.00**	**06.00**	**05.45**	**05.30**	**05.00**

Lomo Lady-Grey-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**05.45**	**05.00**	**04.45**	**04.30**	**04.00**

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**
TMAX-dev 1+9	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+9	**20.30**	**18.00**	**17.00**	**16.00**	**14.30**

Ultrafine T-Grain-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**
EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
TMAX-dev 1+4	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 2h47
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants