révélateur Moersch Tanol - 18 à 24 °C

Agfaphoto APX-100-New

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**14.00**	**11.30**	**10.30**	**09.30**	**07.45**

Fuji Acros-100

EI 64/19°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**20.15**	**16.30**	**15.00**	**13.30**	**11.00**

Fuji Neopan-400

EI 250/25°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**19.30**	**16.00**	**14.45**	**13.15**	**10.45**

Harman Kentmere-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**14.00**	**11.30**	**10.30**	**09.30**	**07.45**

Ilford FP4

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**20.45**	**17.00**	**15.30**	**14.00**	**11.30**

Ilford HP5

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**20.15**	**16.30**	**15.00**	**13.30**	**11.00**

Ilford Delta-100

EI 64/19°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**13.45**	**11.15**	**10.15**	**09.15**	**07.30**

Ilford Delta-400

EI 250/25°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**21.30**	**17.30**	**16.00**	**14.20**	**11.45**

Kodak TMAX-100

EI 64/19°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**20.45**	**17.00**	**15.30**	**14.00**	**11.30**

Rollei RPX-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**14.00**	**11.30**	**10.30**	**09.30**	**07.45**

Rollei RPX-400

EI 160/23°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**20.45**	**17.00**	**15.30**	**14.00**	**11.30**

Rollei Superpan-200

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.00**

Rollei Retro-400S

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.30**

Ultrafine Xtreme-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Tanol 1+1+100	**14.00**	**11.30**	**10.30**	**09.30**	**07.45**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h38
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants