

Foma Fomapan-400 - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 400/27°											
PATERSON	Acutol 1+9	Acutol 1+10	Aculux3 1+5	Aculux3 1+9	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19			
18 °C				16.15		16.15					
20 °C				13.00		13.00					
21 °C				11.45		11.45					
22 °C				10.30		10.30					
24 °C				08.00		08.00					
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin		Neofin Blau 1+16	
18 °C							09.00				
20 °C							07.30				
21 °C							07.00				
22 °C							06.30				
24 °C							05.45				
(suite)	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
18 °C	08.30	18.00									
20 °C	07.00	15.00									
21 °C	06.30	14.00									
22 °C	06.00	12.45									
24 °C	05.15	11.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 18 août 2026 à 10h04

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants