

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

ROLLEI	RHS 1+7	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+5	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
18 °C				-							
20 °C				-							
21 °C				-							
22 °C				-							
24 °C				10.00							

MOERSCH	Finol 1+1+50	Finol 1+1+75	Finol 1+1+100	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100						
18 °C				-							
20 °C				-							
21 °C				-							
22 °C				-							
24 °C				15.00							

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C		09.15	19.15		04.45		04.45				
20 °C		08.00	17.00		04.00		04.00				
21 °C		07.45	16.00		03.45		03.45				
22 °C		07.15	15.00		03.45		03.45				
24 °C		06.30	13.45		03.15		03.15				

[illegible]

24 °C	-										
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		09.15	19.15								
20 °C		08.00	17.00								
21 °C		07.45	16.00								
22 °C		07.15	15.00								
24 °C		06.30	13.45								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C		16.00									
20 °C		14.00									
21 °C		13.15									
22 °C		12.30									
24 °C		11.15									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C		16.00									
20 °C		14.00									
21 °C		13.15									
22 °C		12.30									
24 °C		11.15									
ROLLEI	RHS 1+7	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+5	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
18 °C	07.30			-							
20 °C	06.30			-							
21 °C	06.15			-							
22 °C	05.45			-							
24 °C	05.15			12.00							
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plus 1+4	Emofin		Neofin Blau 1+16	
18 °C							06.45				
20 °C							05.30				
21 °C							05.15				
22 °C							04.45				
24 °C							04.15				

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°											
KODAK	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96				
18 °C		19.15	23.45								
20 °C		17.00	21.00								
21 °C		16.00	19.45								
22 °C		15.00	18.30								
24 °C		13.45	17.00								
ROLLEI	RHS 1+7	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+5	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
18 °C	08.30										
20 °C	07.30										
21 °C	07.15										
22 °C	06.45										
24 °C	06.00										

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h28
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

- LÉGENDE :
- noir : temps 20° C donnés par les fabricants
 - bleu : temps "pirate-photo.fr"
 - vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
 - or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants