

Ilford PAN-F, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 40/17°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	15.00	-
20 °C	12.30	07.30
21 °C	11.30	-
22 °C	10.30	-
24 °C	08.30	-

Ilford FP4, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 100/21°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
18 °C	20.45
20 °C	17.00
21 °C	15.30
22 °C	14.00
24 °C	11.30

Ilford FP4 à EI 125/22°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	20.00	16.45
20 °C	16.30	14.00
21 °C	15.15	13.00
22 °C	13.45	11.45
24 °C	11.00	09.30

Ilford HP5, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

MOERSCH	Tanol 1+1+100
18 °C	20.15
20 °C	16.30
21 °C	15.00
22 °C	13.30
24 °C	11.00

Ilford HP5 à EI 250/25°

MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	16.45	18.30
20 °C	14.00	15.30
21 °C	13.00	14.15
22 °C	11.45	13.15
24 °C	09.30	10.30

Ilford Delta-100, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 64/19°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol 1+1+100
18 °C	18.00	13.45
20 °C	15.00	11.15
21 °C	14.00	10.15
22 °C	12.30	09.15
24 °C	10.00	07.30

Ilford Delta-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	12.45
20 °C	10.30
21 °C	09.45
22 °C	08.45
24 °C	07.00

Ilford Delta-400, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 250/25°

MOERSCH	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	21.30	22.00
20 °C	17.30	18.30
21 °C	16.00	17.15
22 °C	14.20	15.45
24 °C	11.45	12.30

Ilford SFX-200, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

MOERSCH	Finol 1+1+50
18 °C	18.00
20 °C	15.00
21 °C	14.00
22 °C	12.30
24 °C	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h19

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants