

Kodak 400TX - 18 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	cf 24 °C
SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	08.00

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100						
18 °C	10.15	34.00						
AGFA	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100						
18 °C	10.15	34.00						
ARS-IMAGO	FD 1+39							
18 °C	cf 20 °C							
FOMA	R09 New 1+50	R09 New 1+100	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
18 °C	10.15	34.00	06.15	09.15				
ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	11.30	13.45	17.00	05.15	07.30	06.15	06.15	09.45
KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19				
18 °C	13.45	06.15	09.15	05.15				
ROLLEI	RLS 1+4							
18 °C	cf 24 °C							
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9						
18 °C	08.00	12.30						

Kodak 400TX à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	06.15	06.15
BERGGER	PMK 1+2+100	
18 °C	-	
MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	16.45	20.15
SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
18 °C	17.00	12.30
SPURSINN	SAM classic 1+7	
18 °C	09.30	

Kodak 400TX à EI 320/26°

SPUR	UFP 1+24
18 °C	10.15
SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	11.15

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9					
18 °C	16.00	13.45	cf 22 °C	13.45	10.00					
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal pur								
18 °C	16.00	cf 22 °C								
ARS-IMAGO	FD 1+39									
18 °C	cf 20 °C									
BAKA	Ethol UFG 1+5									
18 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
18 °C	13.15									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
18 °C	07.15	07.15								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1			
18 °C	16.00	17.00	08.30	08.00	10.00	12.30	16.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	08.00	10.45	04.00	07.30	09.15	04.00	07.30	11.30	08.30	13.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
18 °C	08.00	10.45	06.45	10.15	18.45	04.30	08.00	10.00	07.00	07.00
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
18 °C	13.45	10.00								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15							
18 °C	07.00	08.00	08.30							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
18 °C	09.45	12.30	17.15							
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
18 °C	10.00	11.00	21.45							

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
18 °C	09.15
SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	15.45

Kodak 400TX à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39									
18 °C	cf 20 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
18 °C	18.15									
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1								
18 °C	10.00	-								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	10.00	12.45	12.30	17.00	05.45	10.15	11.30	05.45	12.00	21.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1						
18 °C	10.00	12.45	10.00	-						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
18 °C	13.00	16.45								

Kodak 400TX à EI 1000/31°

BJA	Acufine	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5
18 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39					
18 °C	cf 20 °C					
CLAYTON	F76 plus 1+9					
18 °C	cf 22 °C					
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
18 °C	11.15	14.30				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
18 °C	11.15	14.45	18.15	08.00	16.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	11.15	14.45	09.30	07.00	11.15	14.30
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7				
18 °C	16.00	21.45				

Kodak 400TX à EI 3200/36°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1			
18 °C	-	-			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur		
18 °C	12.30	18.15	28.15		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	12.45	17.30	cf 24 °C	-	-
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
18 °C	21.00	26.30			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h55
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants