

Rollei RPX-400 - 18 °C

Rollei RPX-400 à EI 100/21°

ARS-IMAGO	FD 1+39
18 °C	cf 20 °C

Rollei RPX-400 à EI 160/23°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
18 °C	20.45

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
18 °C	cf 20 °C
SPUR	Acurol-N 1+50
18 °C	11.30

Rollei RPX-400 à EI 250/25°

MOERSCH	Finol 1+1+50
18 °C	22.00

Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
18 °C	22.45

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9							
18 °C	13.45	23.45	13.45							
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
18 °C	13.45	23.45	05.45	05.45						
ARS-IMAGO	FD 1+39									
18 °C	cf 20 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
18 °C	14.45									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50								
18 °C	13.45	23.45								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	09.15	16.00	29.00	08.00	14.45	05.15	09.15	11.30	13.45	20.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
18 °C	09.15	16.00	26.00	08.00	11.30	07.00	10.15	13.45		
PATERSON	FX-39 1+9									
18 °C	13.45									
ROLLEI	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15			
18 °C	07.00	09.45	cf 24 °C	cf 20 °C	07.00	08.00	09.45			
SPUR	HRX 1+9	UFP 1+17								
18 °C	17.00	13.45								
TETENAL	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50						
18 °C	09.45	12.00	13.15	33.45						

Rollei RPX-400 à EI 500/28°

SPUR	NHC 1+15
18 °C	11.30

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	12.30	20.30	11.30	18.15	07.30	14.15	14.45	18.15	27.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1							
18 °C	13.45	20.30							
ROLLEI	Supergrain 1+12								
18 °C	10.15								

Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

KODAK	TMAX-dev 1+9
18 °C	20.30
ROLLEI	RPX-D 1+5
18 °C	cf 24 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h16
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants