Ilford Delta-400 - 20 °C

NOTE : *Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

Ilford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

ILFORD	Perceptol pur
20 °C	**08.00**

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**07.15**	**09.45**

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur
20 °C	**06.00**	**11.30**	**08.00**

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur
20 °C	**06.00**	**11.30**	**08.00**

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	**05.30**

BKA	Acufine
20 °C	**07.00**

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
20 °C	**06.00**	**11.30**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	**07.00**	**10.00**	**18.00**	**05.00**	**08.30**	**16.00**	**10.00**	**12.30**	**18.30**	**05.00**	**08.30**

(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**06.00**	**05.00**	**06.30**	**10.00**	**05.30**	**08.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**07.00**	**10.00**	**18.00**	**05.00**	**11.00**	**14.30**	**cf 24 °C**	**05.00**	**06.00**	**09.00**

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	**cf 24 °C**

SPUR	Acurol-N 1+50
20 °C	**10.30**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**07.30**	**09.45**	**13.30**

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4
20 °C	**08.00**	**14.00**	**06.00**

Ilford Delta-400 à EI 250/25°

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	12.00	

MOERSCH	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	17.30	18.30

SPUR	HRX 1+15
20 °C	13.00

Ilford Delta-400 à EI 320/26°

BERGGER	PMK 1+2+100
20 °C	17.15

ILFORD	Perceptol 1+1	Ilfotec HC 1+15
20 °C	15.30	cf 21 °C

KODAK	Microdol-X	Microdol-X 1+1	HC-110 (A) 1+15
20 °C	13.30	16.30	04.00

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

ADOX	**Adonal 1+25**	**Adonal 1+50**	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9						
20 °C	**09.00**	**20.00**	**09.30**	**10.30**	**10.00**						
AGFA	**Rodinal 1+25**	**Rodinal 1+50**									
20 °C	**09.00**	**20.00**									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**07.30**	**08.15**	**09.45**	**15.00**							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	**07.30**										
BKA	Acufine										
20 °C	**09.00**										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	**11.30**										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
20 °C	**07.30**	**07.00**	**13.30**								
FOMA	**R09 New 1+25**	**R09 New 1+50**	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
20 °C	**09.00**	**20.00**	**07.00**	**09.30**	**10.00**	**14.30**					
ILFORD	**ID-11 pur**	**ID-11 1+1**	**ID-11 1+3**	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	**Ilfotec LC29 1+19**	**Ilfotec LC29 1+29**	Ilfotec DDX 1+4	**Ilfotec HC 1+31**	**Ilfosol-S 1+9**
20 °C	**09.30**	**14.00**	**cf 24 °C**	**06.30**	**11.30**	**cf 24 °C**	**07.30**	**11.30**	**08.00**	**07.30**	**09.00**
(suite)	**Ilfosol-S 1+14**	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14								
20 °C	**13.00**	**07.00**	**12.00**								
KODAK	**D-76 pur**	**D-76 1+1**	**D-76 1+3**	TMAX-dev 1+4	**HC-110 (B) 1+31**	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	**09.30**	**14.00**	**cf 24 °C**	**06.30**	**07.30**	**07.30**	**11.30**				
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
20 °C	**11.00**	**10.00**									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	**06.00**	**06.30**	**07.00**								
SPUR	UFP 1+20										
20 °C	**10.00**										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	**10.15**	**13.15**	**18.00**								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	**10.00**	**19.00**	**07.30**	**08.15**	**12.00**	**40.00**					

Ilford Delta-400 à EI 500/28°

BKA	Acufine
20 °C	11.00

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	07.30	13.30	cf 24 °C	09.30

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	07.00	08.30	13.00

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4
20 °C	12.00	cf 24 °C	10.00

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	cf 24 °C

AGFA	Rodinal 1+25
20 °C	cf 24 °C

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	10.00	01.00	13.00	20.00

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	13.00

BKA	Acufine
20 °C	13.00

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
20 °C	10.00	09.30

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	cf 24 °C

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	11.30	17.30	08.30	15.30	10.00	17.00	10.30	05.30	10.00	14.00	cf 24 °C

(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	14.00	20.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	11.30	17.30	08.30	05.30	10.00	10.00	10.15

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	13.30	17.30

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4
20 °C	13.30	cf 24 °C	12.00

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
20 °C	**16.00**

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
20 °C	**14.00**	**13.00**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	**14.30**	**cf 24 °C**	**10.30**	**19.00**	**13.30**	**cf 24 °C**	**13.30**	**07.30**	**13.30**	**cf 24 °C**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**14.30**	**cf 24 °C**	**10.30**	**07.30**	**13.30**	**13.00**	**20.00**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	**17.00**	**22.15**

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4
20 °C	**17.00**	**16.30**

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

BKA	Acufine
20 °C	**19.00**

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	**19.00**	**14.00**	**18.00**	**13.00**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**19.00**	**13.30**	**13.00**	**17.00**	**cf 24 °C**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	**21.00**	**27.30**

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4
20 °C	**20.00**	**cf 24 °C**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 0h07
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"