

Ilford PAN-F, révélateurs Spursinn - 21 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	05.30

Ilford PAN-F à EI 25/15°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	07.00

Ilford PAN-F à EI 32/16°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	05.30

Ilford PAN-F à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.30	07.00	08.00

Ilford PAN-F à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	07.15

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	06.15	08.00

Ilford FP4, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	07.45	09.00

Ilford FP4 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	09.00	11.15

Ilford FP4 à EI 80/20°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	08.00	10.30

Ilford FP4 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	08.45	11.15	13.45

Ilford FP4 à EI 125/22°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	09.15	11.45

Ilford FP4 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	10.30	13.45

Ilford HP5, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.45	06.45

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.15	06.45	08.00

Ilford HP5 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.15	08.00	11.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	08.00	10.30

Ilford HP5 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	11.30

Ilford HP5 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	15.15