

Ilford FP4 à EI 100/21°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	09.45	12.30	15.15								

Ilford FP4 à EI 125/22°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	10.15	13.15									

Ilford FP4 à EI 200/24°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	11.45	15.15									

Ilford HP5, révélateurs Spursinn - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 100/21°											
NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C		06.15	07.30								

Ilford HP5 à EI 200/24°											
NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	05.45	07.30	09.00								

Ilford HP5 à EI 400/27°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	06.45	08.45	12.15								

Ilford HP5 à EI 800/30°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	09.00	11.45									

Ilford HP5 à EI 1600/33°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	13.00										

Ilford HP5 à EI 3200/36°											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	17.00										