

Ilford PAN-F - 20 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	04.00	06.00
ROLLEI	RLS 1+4	
20 °C	cf 24 °C	
SPUR	Acurol-N 1+70	
20 °C	11.00	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
20 °C	06.00	

Ilford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24						
20 °C	05.00						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	04.30	06.00	12.30	09.00	10.30	15.00	07.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL	
20 °C	04.30	06.00	12.30	12.00	15.00	05.30	
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+40					
20 °C	20.00	08.00 (EI 20/14°)					
SPURSINN	SAM classic 1+9						
20 °C	07.45						

Ilford PAN-F à EI 32/16°

BERGGER	PMK 1+2+100
20 °C	09.30
SPURSINN	SAM classic 1+7
20 °C	06.00

Ilford PAN-F à EI 40/17°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	12.30	07.30

Ilford PAN-F à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9	FX-39 1+19							
20 °C	06.00	11.00	04.30	08.00							
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
20 °C	05.30	06.00	11.00	03.00	03.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	03.00	03.20	03.55	06.00							
BAK	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15								
20 °C	03.30	cf 21 °C	cf 21 °C								
CLAYTON	F60 1+14	F76 plus 1+14									
20 °C	05.30	05.30									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
20 °C	06.00	11.00	07.30	08.30	09.00	12.00					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	06.30	08.30	15.00	04.30	06.00	11.00	14.00	15.00	17.00	04.00	05.30
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+14						
20 °C	08.00	04.00	04.00	06.00	04.30						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL			
20 °C	06.30	08.30	15.00	04.00	15.00	18.00	04.00	06.45			
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+19							
20 °C	10.30	06.00	04.30	08.00							
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	05.00	06.00	07.00								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	06.00	07.45	09.00								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	04.00	08.00	05.00	11.15	17.00	36.00					

Ilford PAN-F à EI 64/19°

BA	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10	
20 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	
ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3
20 °C	06.00	09.00	14.30
SPURSINN	SAM classic 1+7		
20 °C	08.00		

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Microphen pur
20 °C	12.00

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Microphen pur
20 °C	12.00

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	06.30	08.00	17.00	09.00	13.00	17.00	06.00	08.00	08.00	06.00	04.30
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
20 °C	07.30										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
20 °C	06.00	09.00	14.00	10.00	17.00	06.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	07.00										
ROLLEI	RLS 1+4										
20 °C	cf 24 °C										
SPUR	Acurol-N 1+70										
20 °C	10.30										
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	10.00	12.30									

Ilford FP4 à EI 80/20°

BERGGER	PMK 1+2+100	
20 °C	10.30	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	09.00	11.45

Ilford FP4 à EI 100/21°

BJA	ACU-1 1+10		
20 °C	cf 21 °C		
ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14	
20 °C	04.00	07.00	
MOERSCH	Tanol 1+1+100		
20 °C	17.00		
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+24	
20 °C	cf 24 °C	07.00	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	09.45	12.30	15.15

Ilford FP4 à EI 125/22°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9						
20 °C	09.00	15.00	06.30	08.00	05.30						
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
20 °C	06.00	09.00	15.00	03.30	03.30						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	03.00	03.20	03.55	06.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	05.00										
BAKA	Acufine										
20 °C	04.00										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	10.00										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
20 °C	05.30	05.30									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1						
20 °C	09.00	15.00	09.00	10.00	13.00						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
20 °C	08.30	11.00	20.00	08.00	10.00	14.00	12.00	15.00	21.00	04.00	08.00
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
20 °C	12.00	10.00	04.00	08.00	06.30	09.30					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19			
20 °C	08.00	11.00	16.00	08.00	04.30	09.00	08.30	04.30			
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100									
20 °C	16.30	14.00									
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
20 °C	09.00	07.30	05.30								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	06.00	06.30	07.00								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	10.15	13.15									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	07.00	11.00	06.00	09.15	11.00	30.00					

Ilford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
20 °C	13.00	20.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
20 °C	09.00	13.00	20.00								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	04.00	04.25	05.10	08.00							
BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15								
20 °C	06.00	cf 21 °C	cf 21 °C								
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19									
20 °C	cf 24 °C	cf 24 °C									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
20 °C	13.00	20.00									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	10.00	15.00	09.00	14.00	18.00	05.00	09.00	12.00	05.00	09.00	07.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	09.00	15.00	09.00	06.00	12.00	10.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	12.00										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	11.45	15.15									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4								
20 °C	09.00	14.00	09.00								

Ilford FP4 à EI 250/25°

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	06.30

Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	05.00	05.30	06.30	10.00
ARS-IMAGO	FD 1+39			
20 °C	08.00			
ILFORD	Microphen pur			
20 °C	16.00			
KODAK	D-19			
20 °C	06.30			

Ilford HP5 - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	09.00	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	06.15	07.30

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ARS-IMAGO	FD 1+39		
20 °C	04.00		
BERGGER	PMK 1+2+100		
20 °C	13.45		
ILFORD	Perceptol pur		
20 °C	11.00		
MOERSCH	Tanol 1+1+100		
20 °C	16.30		
ROLLEI	RLS 1+4		
20 °C	cf 24 °C		
SPUR	Acurol-N 1+50	Acurol-N 1+100	
20 °C	12.00	cf 24 °C	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	05.45	07.30	09.00

Ilford HP5 à EI 250/25°

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	13.00	
MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	14.00	15.30

Ilford HP5 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3
20 °C	18.00	25.00

Ilford HP5 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9								
20 °C	06.00	11.00	08.00	09.00								
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15							
20 °C	06.00	06.00	11.00	04.00	04.00							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
20 °C	05.00	05.30	06.30	10.00								
ARS-IMAGO	FD 1+39											
20 °C	05.15											
BAKA	Acufine											
20 °C	04.30											
BERGGER	BerSpeed 1+1											
20 °C	12.00											
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9										
20 °C	07.00	07.00										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1							
20 °C	06.00	11.00	09.30	12.00	16.00							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	
20 °C	07.30	13.00	20.00	06.30	12.00	23.00	03.30	06.30	09.00	09.00	03.30	
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
20 °C	06.30	07.00	09.30	06.30	11.00							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		D-19		
20 °C	07.30	13.00	22.00	06.30	02.30	05.00	08.00	12.00		06.00		
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
20 °C	07.00	13.00	09.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15									
20 °C	06.00	06.30	07.00									
SPUR	HRX 1+17	UFP 1+24										
20 °C	11.00	09.00										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	06.45	08.45	12.15									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50						
20 °C	07.30	16.00	07.00	09.15	11.00	25.00						

Ilford HP5 à EI 500/28°

BAKA	Ethol UFG
20 °C	cf 21 °C

Ilford HP5 à EI 640/29°

ADOX	Silvermax 1+19
20 °C	10.00
BLA	Ethol TEC 1+15
20 °C	cf 21 °C

Ilford HP5 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
20 °C	08.00										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
20 °C	08.30	08.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	08.00										
BAKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10							
20 °C	06.30	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	17.00										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+19									
20 °C	cf 24 °C	cf 24 °C									
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	08.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	10.30	16.30	08.00	15.00	05.00	09.30	10.00	05.00	09.30	08.30	14.00
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
20 °C	13.30	19.30									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	09.30	15.30	08.00	03.45	07.30	11.00	17.00				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	09.00	11.45									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin plus 1+4									
20 °C	10.00	10.00									

Ilford HP5 à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39							
20 °C	13.00							
BAK	Acufine							
20 °C	09.30							
BERGGER	BerSpeed 1+1							
20 °C	22.00							
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	14.00	11.00	07.30	14.00	13.00	07.30	14.00	14.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL			
20 °C	12.30	09.30	05.30	11.00	14.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5							
20 °C	13.00							
TETENAL	Ultrafin plus 1+4							
20 °C	13.00							

Ilford HP5 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	16.00	11.00	20.00	11.00
KODAK	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	
20 °C	11.30	09.30	19.00	
SPURSINN	SAM classic 1+5			
20 °C	17.00			

Ilford Pan-100 - 20 °C

Ilford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	06.00	07.00	14.00	08.00	12.00	16.00	06.00	08.00	07.00	06.00	04.00
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
20 °C	07.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
20 °C	06.00	07.00	14.00	08.00	16.00	06.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	07.00										

Ilford Pan-400 - 20 °C

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
20 °C	05.00	09.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
20 °C	05.00	05.00	09.00								
BAK	Acufine										
20 °C	04.00										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
20 °C	05.00	09.00									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	06.00	12.00	18.00	10.00	14.00	22.00	05.00	07.00	07.00	05.00	06.00
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
20 °C	08.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
20 °C	06.00	12.00	18.00	05.00							
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	06.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20									
20 °C	06.00	13.00									

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
20 °C	06.00	11.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
20 °C	06.00	06.00	11.00								
BAK	Acufine										
20 °C	05.00										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
20 °C	06.00	11.00	10.00	10.30							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	07.00	13.00	20.00	06.00	12.00	23.00	11.00	16.00	03.00	06.00	09.00
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14						
20 °C	08.00	03.00	06.00	07.00	09.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
20 °C	07.00	13.00	20.00	06.00	03.00	06.00	07.30	12.00			
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	07.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
20 °C	07.00	16.00	15.00	37.00							

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
20 °C	08.00										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
20 °C	09.00	08.00									
BAK	Acufine										
20 °C	07.00										
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	08.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	10.00	16.00	07.00	13.00	24.00	05.00	09.00	09.00	05.00	09.00	08.00
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
20 °C	14.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
20 °C	10.00	16.00	08.00	05.00	09.00						
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10										
20 °C	10.00										

Ilford Pan-400 à EI 1600/33°

BAK	Acufine							
20 °C	09.00							
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	14.00	12.00	07.00	14.00	12.00	07.00	14.00	14.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31				
20 °C	14.00	09.00	07.00	14.00				

Ilford Pan-400 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	16.00	11.00	18.00	11.00

Ilford Delta-100 - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Perceptol pur
20 °C	09.00

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50										
20 °C	07.00	10.00										
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50										
20 °C	07.00	10.00										
ARS-IMAGO	FD 1+59											
20 °C	04.30											
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14									
20 °C	06.00	05.30	06.00									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
20 °C	07.00	10.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	
20 °C	07.00	10.00	15.00	12.00	13.00	16.00	05.00	05.30	09.30	05.00	04.30	
(suite)	Ilfosol-S 1+14											
20 °C	06.30											
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
20 °C	07.00	09.30	14.00	06.00	12.00	16.00	05.00	06.30				
ROLLEI	RLS 1+4											
20 °C	cf 24 °C											
SPUR	Acurol-N 1+70											
20 °C	10.00											
SPURSINN	SAM classic 1+9											
20 °C	06.00											

Ilford Delta-100 à EI 64/19°

BERGGER	PMK 1+2+100	
20 °C	13.45	
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol 1+1+100
20 °C	15.00	11.15
SPUR	Acurol-N 1+100	
20 °C	cf 24 °C	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
20 °C	06.45	

Ilford Delta-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
20 °C	10.30	
SPUR	HRX 1+20	UFP 1+30
20 °C	08.45	08.00

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+30	FX-39 1+9							
20 °C	09.00	14.00	06.30	08.00	07.00							
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15							
20 °C	05.30	09.00	14.00	06.00	06.00							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
20 °C	04.00	04.25	05.10	08.00								
ARS-IMAGO	FD 1+59											
20 °C	05.45											
BAKA	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10									
20 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1											
20 °C	10.00											
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14									
20 °C	07.00	06.30	09.30									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1						
20 °C	09.00	14.00	08.00	10.30	09.30	12.30						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
20 °C	08.30	11.00	20.00	06.30	10.00	14.00	15.00	17.00	22.00	06.00	07.30	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
20 °C	12.00	06.00	06.00	10.00	05.00	07.30						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19			
20 °C	09.00	12.00	22.00	07.00	15.00	22.00	06.00	07.30	05.30			
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
20 °C	16.00	09.00	07.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15									
20 °C	06.00	06.30	07.00									
SPURSINN	SAM classic 1+7											
20 °C	06.00											
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	06.00	09.30	05.00	05.00	06.45	14.00	40.00					

Ilford Delta-100 à EI 160/23°

ARS-IMAGO	FD 1+59
20 °C	08.00

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15						
20 °C	06.30	08.00	08.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00					
BAK	Acufine								
20 °C	05.30								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31
20 °C	10.30	13.00	08.00	14.00	20.00	08.00	10.00	14.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
20 °C	11.00	14.00	08.00	08.00	09.30				
SPURSINN	SAM classic 1+7								
20 °C	08.30								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4					
20 °C	08.00	11.30	07.00	07.00					

Ilford Delta-100 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Microphen pur
20 °C	10.00

Ilford Delta-400 - 20 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	08.00	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	07.15	09.45

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur									
20 °C	06.00	11.30	08.00									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur									
20 °C	06.00	11.30	08.00									
ARS-IMAGO	FD 1+39											
20 °C	05.30											
BAK	Acufine											
20 °C	07.00											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
20 °C	06.00	11.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	08.30	16.00	10.00	12.30	18.30	05.00	08.30	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
20 °C	06.00	05.00	06.30	10.00	05.30	08.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	11.00	14.30	cf 24 °C	05.00	06.00	09.00		
ROLLEI	RLS 1+4											
20 °C	cf 24 °C											
SPUR	Acurol-N 1+50											
20 °C	10.30											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	07.30	09.45	13.30									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
20 °C	08.00	14.00	06.00									

Ilford Delta-400 à EI 250/25°

ILFORD	Perceptol pur		
20 °C	12.00		
MOERSCH	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100	
20 °C	17.30	18.30	
SPUR	HRX 1+15		
20 °C	13.00		

Ilford Delta-400 à EI 320/26°

BERGGER	PMK 1+2+100		
20 °C	17.15		
ILFORD	Perceptol 1+1	Ilfotec HC 1+15	
20 °C	15.30	cf 21 °C	
KODAK	Microdol-X	Microdol-X 1+1	HC-110 (A) 1+15
20 °C	13.30	16.30	04.00

Ilford Delta-400 à EI 400/27°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9						
20 °C	09.00	20.00	09.30	10.30	10.00						
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
20 °C	09.00	20.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	07.30	08.15	09.45	15.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	07.30										
BAK	Acufine										
20 °C	09.00										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	11.30										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
20 °C	07.30	07.00	13.30								
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
20 °C	09.00	20.00	07.00	09.30	10.00	14.30					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	09.30	14.00	cf 24 °C	06.30	11.30	cf 24 °C	07.30	11.30	08.00	07.30	09.00
(suite)	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14								
20 °C	13.00	07.00	12.00								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	09.30	14.00	cf 24 °C	06.30	07.30	07.30	11.30				
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
20 °C	11.00	10.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	06.00	06.30	07.00								
SPUR	UFP 1+20										
20 °C	10.00										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	10.15	13.15	18.00								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	10.00	19.00	07.30	08.15	12.00	40.00					

Ilford Delta-400 à EI 500/28°

BAK	Acufine			
20 °C	11.00			
ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	07.30	13.30	cf 24 °C	09.30
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1	
20 °C	07.00	08.30	13.00	
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	
20 °C	12.00	cf 24 °C	10.00	

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
20 °C	cf 24 °C										
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	cf 24 °C										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	10.00	01.00	13.00	20.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	13.00										
BAK	Acufine										
20 °C	13.00										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
20 °C	10.00	09.30									
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	cf 24 °C										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	11.30	17.30	08.30	15.30	10.00	17.00	10.30	05.30	10.00	14.00	cf 24 °C
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
20 °C	14.00	20.30									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	11.30	17.30	08.30	05.30	10.00	10.00	10.15				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	13.30	17.30									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4								
20 °C	13.30	cf 24 °C	12.00								

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

BAK	Acufine									
20 °C	16.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
20 °C	14.00	13.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	14.30	cf 24 °C	10.30	19.00	13.30	cf 24 °C	13.30	07.30	13.30	cf 24 °C
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
20 °C	14.30	cf 24 °C	10.30	07.30	13.30	13.00	20.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
20 °C	17.00	22.15								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4								
20 °C	17.00	16.30								

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

BJA	Acufine				
20 °C	19.00				
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	
20 °C	19.00	14.00	18.00	13.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	19.00	13.30	13.00	17.00	cf 24 °C
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
20 °C	21.00	27.30			
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4			
20 °C	20.00	cf 24 °C			

Ilford Delta-3200 - 20 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
20 °C	05.30									
AGFA	Rodinal 1+25									
20 °C	05.30									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00						
FOMA	R09 New 1+25									
20 °C	05.30									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14	
20 °C	07.00	06.00	11.00	06.00	06.00	06.00	06.30	06.00	11.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	07.00	05.30	10.00	06.00	05.00					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
20 °C	08.00	10.15	14.00							

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
20 °C	07.00	16.00							
AGFA	Rodinal 1+25								
20 °C	07.00								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00					
BERGGER	BerSpeed 1+1								
20 °C	14.00								
FOMA	R09 New 1+25								
20 °C	07.00								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
20 °C	08.00	07.00	13.00	07.30	07.00	07.30	08.00	07.30	13.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
20 °C	08.00	06.30	11.30	07.30	06.00				
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15							
20 °C	15.00	13.00							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7							
20 °C	10.00	13.00							

Ilford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
20 °C	11.00

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
20 °C	09.00	09.00									
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	09.00										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	09.30	10.30	12.20	19.00							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	16.00										
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	09.00										
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
20 °C	09.30	08.00	13.30	15.00	05.00	09.00	08.00	05.00	09.00	10.30	10.00
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
20 °C	15.30										
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	09.30	07.30	13.00	05.00	09.00	06.30					
PATERSON	FX-39 1+5										
20 °C	09.00										
ROLLEI	RLS 1+4										
20 °C	cf 24 °C										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	13.00	17.00									

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
20 °C	11.00	11.00									
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	11.00										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	10.30	11.35	13.40	21.00							
ARS- IMAGO	FD 1+19										
20 °C	08.00										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	18.00										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
20 °C	10.00										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
20 °C	11.00	08.00	19.00								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	10.30	09.00	18.00	08.00	14.30	09.30	08.00	14.30	13.00	11.00	17.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	10.30	08.30	18.00	08.00	14.30	07.30					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
20 °C	13.00	11.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	10.00	12.00	14.00								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	16.00	22.00									
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25									
20 °C	12.30	23.00									

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
20 °C	20.00	13.00					
AGFA	Rodinal 1+25						
20 °C	20.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C	13.00	14.15	17.00	26.00			
FOMA	R09 New 1+25						
20 °C	20.00						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	13.00	12.00	13.00	12.30	13.00	18.00	23.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
20 °C	13.00	11.00	13.00	10.00			
PATERSON	FX-39 1+5						
20 °C	13.00						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
20 °C	21.00	28.00					

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5			
20 °C	15.00			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4	
20 °C	17.00	16.30	17.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL	
20 °C	17.00	14.00	12.30	
PATERSON	FX-39 1+5			
20 °C	15.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5			
20 °C	27.00			

Ilford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	22.00	25.00

Ilford SFX-200 - 20 °C

*NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.*

Ilford SFX-200 à EI 80/20°

ADOX	ADX-II 1+17	
20 °C	10.00	
SPUR	HRX 1+17	UFP 1+24
20 °C	10.00	07.30
SPURSINN	SAM classic 1+9	
20 °C	08.00	

Ilford SFX-200 à EI 125/22°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
20 °C	04.00	04.00
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	07.00	09.15

Ilford SFX-200 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9					
20 °C	12.30	11.30					
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	18.00	14.30	10.30	19.00	10.30	19.00	19.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31			
20 °C	16.30	12.30	10.30	19.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5						
20 °C	12.00						

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 26 décembre 2024 à 20h27
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"